

1. Préambule.....	2
Utilisation d'un profil avec droits.....	2
Sous système.....	2
Pré-requis.....	2
2. Installation automatique.....	3
Installation.....	3
3. Écrans de paramétrage.....	4
Fin d'installation.....	5
Enregistrement des clés.....	6

1. Préambule

Durant l'installation du produit, 2 profils utilisateurs et 4 bibliothèques seront créés :

CROSSEDI	Profil utilisateur par défaut du traducteur
EXICIEL	Profil de groupe de l'application
EX_BASE	Bibliothèque générale de l'application
EX_TRS	Bibliothèque des programmes du traducteur
EX_TRSDB	Base de données du traducteur
EX_USER	Bibliothèque utilisateur

Tous les noms peuvent être modifiés au lancement de la commande d'installation.

Note :

Un répertoire IFS sera également créé, par défaut /exiciel/crossedi

Utilisation d'un profil avec droits

Il est nécessaire, pour cette phase, d'utiliser un profil utilisateur ayant les autorités spéciales ***ALLOBJ *SECOFR *JOBCTL et *SPLCTL, QSECOFR** par exemple. ⁽¹⁾.

Sous système

Le sous-système doit être impérativement arrêté s'il y a lieu (ex : réinstallation).

(ENDSBS CROSSEDI)

Pré-requis

Le traducteur EDI s'installe sur tout iSerie dont le niveau d'OS est au moins **V5R3M0**.

¹⁰ Ces autorités sont vérifiées en début de procédure, avec arrêt immédiat si absentes.

2. Installation automatique

Installation

2.1.1. Restauration bibliothèque d'installation

RSTLIB SAVLIB (EX_SETUP)

DEV (*SAVE)

SAVF (IPLSP/TBRAES)

2.1.2. Initialisation

Le but de cette phase est de créer les divers objets utilisés par le progiciel.



CHGCURLIB EX_SETUP
TBT_AES + F4

3. Ecrans de paramétrage

```

                          Setup TBT/AES EDI translator (SETTBTAES)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

OPTION . . . . . OPTION          *INSTALL
Admin User profile . . . . . ADMIN      EXICIEL
User profile . . . . . USER          CROSSEDI
Menu library . . . . . BASE           EX_BASE

                                          Fin
F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F12=Annuler   F13=Mode d'emploi invite
F24=Autres touches

```

Les options sont affichées avec les valeurs par défaut. Appuyer sur ENTREE

```

                          Setup TBT/AES EDI translator (SETTBTAES)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

OPTION . . . . . OPTION          *INSTALL
Admin User profile . . . . . ADMIN      EXICIEL
User profile . . . . . USER          CROSSEDI
Menu library . . . . . BASE           EX_BASE
User library . . . . . USERLIB        EX_USER
Trs library . . . . . TRS              EX_TRS
Trs db library . . . . . TRSDB         EX_TRSDB
Default env library . . . . . DFTENV    CROSSEDI
                                          HOME      '/exiciel'

                                          Fin
F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F12=Annuler   F13=Mode d'emploi invite
F24=Autres touches

```

Changer les valeurs s'il y a lieu et appuyer sur ENTREE pour lancer l'installation.

Fin d'installation

```

                Setup TBT/AES EDI translator (SETTBTAE)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

OPTION . . . . . OPTION          *INSTALL
Admin User profile . . . . . ADMIN      EXICIEL
User profile . . . . . USER          CROSSEDI
Menu library . . . . . BASE          EX_BASE
User library . . . . . USERLIB       EX_USER
Trs library . . . . . TRS            EX_TRS
Trs db library . . . . . TRSDB       EX_TRSDB
Default env library . . . . . DFTENV   CROSSEDI
                                HOME    '/exiciel'

                                +-----+
                                ! EXICIEL - Setup parameters.          !
                                ! _____ !
                                ! eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !
                                +-----+-----[ 100% ]-----+

F24=Autres touches
Check object EX_TRS/CRTSWPTBL type *CMD

```

Après quelques minutes, la procédure d'installation prend fin et le système affiche la ligne de commande.

Fermer la session puis l'ouvrir avec le profil CROSSEDI. (mot de passe CROSSEDI par défaut)

```

CEMAIN                CROSS-EDI - Main menu                Système:  IPLSX

Choisissez l'une des options suivantes :

    1. Appel d'un scénario de traduction.
    2. Traitements de traductions

    11. Suivis des traductions.
    12. Suivis des traductions. (Documents)
    13. Transfert des fichiers traduits

    15. Travaux de traduction

    20. Exploitation.

    30. Paramétrages.

    90. Fin de session.

Option ou commande
====>
F3=Exit  F4=Invite  F9=Rappel  F12=Annuler
TBT/AES - Release V1R6M3.

```

Entrer la commande

```
STRTRSJOB FILETYPE(*SYSINFO)
```

A l'écran s'affichent les données qui permettent de calculer la clé.

Faire une copie d'écran et la fournir à IPLS qui vous retournera la clé.

Enregistrement des clés

Entrer la commande

EXSETPRP

```

PRP010                               Propriétés                               10:57:51
IPLSX                                18/11/13
                                     Afficher à partir de
Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
1=Créer 2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer 5=Afficher

Opt Code
  Description
___ CHARSET   Default Character Set
___ CONTROL   Control Key
___ DFTNUMFMT Default Numeric Format
___ DFTOFILNAM Default output file name
___ ENDLINEMT Default End line Format
___ GUIDEBS   Guide buffer size
___ GUIDEDPTH Guide depth search
___ KEY       Software Key
___ LCLNAME   Translator Local Name
___ OPTIONS   Options Key
___ TIME      Default time used (*GMT, *LOCAL)

                                     Fin
F3=Exit  F5=Réafficher  F6=Créer  F12=Annuler

```

Enregistrer les clés fournies dans les propriétés KEY & OPTIONS. (option 2=Modifier)

Démarrer le sous système CROSSEDI (paramètre DFTENV()) de la commande d'installation) de la bibliothèque EX_USER. (avec un profil utilisateur approprié si CROSSEDI n'a pas les droits nécessaires)

Dans le cadre des améliorations apportées au progiciel, **IPLS** se réserve la possibilité de modifier certaines des fonctions décrites ci-dessus.

Vos commentaires nous permettent d'améliorer la qualité de nos publications; ils jouent un rôle important lors des mises à jour. Si vous avez des observations sur le document ci-joint, nous vous serions reconnaissants de nous en faire part en utilisant cette feuille et en indiquant, le cas échéant, le numéro des pages et des lignes concernées. **IPLS** pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie de ces informations que, de votre côté, vous pourrez évidemment continuer à exploiter.

IPLS

**176 les Bureaux de la Colline
92210 Saint-Cloud**

Téléphone +33 (0)1 80 41 00 60

Site de l'éditeur : www.ipls.fr

E-mail : ipls@ipls.fr

E-mail : Commercial@ipls.fr

E-mail : Technic@ipls.fr

Site du progiciel : www.tbt400.com

Si vous désirez une réponse, n'oubliez pas de mentionner vos nom et adresse. Nous vous remercions de votre collaboration.

Toutes les marques citées sont des marques déposées.